



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : - Janvier 2024

Pour l'usage professionnel
seulement

Apprêt 1K Kapci

DESCRIPTION PRODUIT


L'apprêt 1K Kapci est un apprêt nitrocellulose à séchage rapide. Il est conçu pour les petites réparations locales avant l'application des finitions Kapci.

PREPARATION DU SUPPORT

L'apprêt 1K Kapci peut être appliqué sur la surface peinte en bon état, soit TPA ou mastic polyester.

Pour un résultat optimal sur les surfaces, le support doit être intégralement dégraissé avant l'application de peinture.


Application




Proportion de mélange:

100:100
(2:1)

100% Apprêt 1K Kapci
100% Diluant nitrocellulose Kapci525



Utiliser la reglette Kapci



Réglages du pistolet :

1.3 mm
Conventionnel :
3.0-3.5 bar/45-50 psi inlet
HVLP: 2 bar/30 psi inlet

Se référer aux recommandations du fabricant de pistolet.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.




KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : - Janvier 2024


Pour l'usage professionnel
seulement



Nombre de couches :
Appliquer 2 couches Normales.

En suivant les recommandations
d'application 40-50 microns

Ces produits sont destinés à la peinture professionnelle des véhicules automobiles seulement après référence aux fiches des données de sécurité du fabricant (FDS)



Évaporation :
Entre les couches / 5minutes.



Temps de séchage :
30 minutes à 20°C



Ponçage :
Ponçage à l'eau : P800-P1000



Ponçage à la ponceuse :: P400-P500

Hygiène et sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches des données de sécurité.
2. Observez les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser les équipements de sécurité préconisés.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : - Janvier 2024

**Pour l'usage professionnel
seulement**

4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.