

كابسي RH 1450 - Back Up ريزين بولى إستر

وصف المنتج

كابسي RH 1450 هو ريزين بولى إستر متوسط اللزوجة - أورثوفيثاليك غير مشبع و معجل مسبقا. يستخدم للخلط بسهولة مع الفيبير جلاس والفلاتر . ويستخدم الريزين لعمل البانيوهات الأكريليك و التلاجات وتصميمات واجهات الحافلات وكذلك لعمل الأنابيب باختلاف أحجامها

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللزوجة 25/ د.م	350 - 450 سم باسكال
الكثافة	1.08 - 1.1 جم/سم ³
الحامضية	25 - 35 مجم بوتاسيوم هيدروكسيد / جرام
المحتوى المائي	> 0.1
نسبة الإستيرين	38 - 42 %
نقطة الوميض	32 د.م
الوقت الكافى للتشغيل بعد الخلط	20 - 25 د عند خلطه مع 1.5 % كتالست (ميثايل إيثيل كيتون بيروكسيد)
وقت التصلب	30 - 45 د
أعلى درجة حرارة يمكن الوصول اليها	130 - 140 د.م

ملاحظات عامة

يتم التقليب قبل الإستخدام

التخزين:

يتم التخزين فى مكان جيد التهوية على ألا تزيد درجة الحرارة عن 25 درجة فى مكان التخزين كما لا يجب تعريض المنتج للشمس المباشرة

فترة التخزين: 3 شهور محفوظ فى العبوة الأصلية

تعليمات السلامة و الصحة

1. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
2. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
3. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
4. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.