KAPCI
COATINGS



PRIMA PRODUCTS GUIDE

CONTENT

02 PUTTIES

04 FILLERS

06 OTHERS

08 Acrylic

10 BASECOAT

12 CLAERCOATS

16 HARDENERS

20 THINNERS

KAPCI
COATINGS

PRIMA
Putties



PRIMA 8200

معجون بريما ٨٢٠٠
ناعم سريع من البولي إستر
Rapid Soft PE Putty



Product Description.

Prima 8200 is a general-purpose fine pigmented Rapid putty based on polyester resins.
- It provides the best foundation for all Kapci paint systems combining easy application.
- Easy sanding.
- Fast drying.

وصف المنتج

بريما ٨٢٠٠ عبارة عن معجون ناعم سريع الاستخدام للأغراض العامة مصنع من البولي إستر.
يوفر أفضل أساس لجميع أنظمة الدهان ويتميز بسهولة التطبيق والصنفرة والجفاف السريع.

KAPCI
COATINGS

PRIMA
Fillers



PRIMA 8350

فلر بريما ٨٣٥٠ عالى المحتوى الصلب متوافق مع القوانين البيئية

Prima 8350 2K HS High Build
Fast Drying Filler
VOC Compliant



Product Description.

Prima 8350 is fast drying 2K HS acrylic filler developed for use under waterborne basecoats, solvent-based basecoats, and 2K acrylic topcoats.

- It delivers fast drying combined with good application,
- Good leveling and sanding properties.
- Good colors hold out.

وصف المنتج

بريما ٨٣٥٠ عبارة عن فلر أكريليك عالى المحتوى الصلب ويستخدم مع مصلب ويتميز بأنه سريع الجفاف.
تم تطويره للاستخدام تحت الدهان الذى يحتوى مذيبات أو الدهان المائي ،أو دهانات الأكريليك.
يتميز بسرعة الجفاف ,سهولة التطبيق والصنفرة ويحافظ على لمعة الدهان وثبات اللون.

KAPCI
COATINGS

PRIMA
Degreaser



PRIMA 8080

مطهر بريما ٨٠٨٠

PRIMA Degreaser



Product Description.

Prima 8080 is especially designed for use in the preparation process to remove dirt, grease, and other contaminants from surfaces.
It is a preparatory product suitable for degreasing and cleaning of sanded surfaces and old finishes.

وصف المنتج

بريما ٨٠٨٠ صمم خصيصا للإستخدام فى عمليات التجهيز لإزالة الشوائب وتطهير ما يعلق بالسطح بعد عملية الصنفرة سواء كان فلر أو برايمر أو دهان قديم.

KAPCI
COATINGS

PRIMA

Acrylic



PRIMA 8600

نظام خلط بريما أكريليك ٨٦٠٠

Primacryl 8600
2K Acrylic Mixing System



Product Description.

Primacryl 8600 is a 2K acrylic mixing system for repainting of passenger cars and commercial vehicles.

- Primacryl 8600 delivers 2K acrylic-urethane direct gloss topcoats having high gloss finish.
- Excellent durability.
- Excellent coverage.
- In conjunction with a range of Kapci MS hardeners, Primacryl 8600 2K topcoats can be used for any size of repair jobs.

وصف المنتج

بريما أكريليك ٨٦٠٠ هو نظام خلط ألوان أكريليك لإعادة طلاء سيارات الركاب والمركبات التجارية. يوفر بريما أكريليك بولي يوريثان ٨٦٠٠ طلاءًا نهائيا عالي اللمعان – يتميز بقوة التحمل والتغطية الممتازة. إذا ما تم إستخدامه مع مصلبات بريما.
كما تتميز بأنها تناسب مختلف أنواع الأسطح بأحجامها المختلفة.

KAPCI
COATINGS

PRIMA
Basecoat



PRIMA 8700

نظام دهان بريما ٨٧٠٠ لخلط الألوان

Primabase 8700
Basecoat Mixing System



Product Description.

Primabase 8700 is a solvent-based basecoat mixing system for repainting of passenger cars and commercial vehicles. It offers solid color basecoats, metallic basecoats, pearlescent and special effect basecoats.

- Prima basecoat color is easy to use
- Fast drying
- Has very good coverage
- Excellent durability. When used in conjunction with a range of Prima clearcoats

وصف المنتج

بريما ٨٧٠٠ هو نظام خلط ألوان كأساس قبل رش الورنيش يحتوي على مذيبات. يستخدم لإعادة طلاء سيارات الركاب والمركبات التجارية. يحتوى ألوان سادة وألوان ميتالك وألوان لؤلؤ والوان ذات تأثيرات خاصة.

- ألوان بريما ٨٧٠٠ سهلة التطبيق
- ذات تغطية عالية
- سريعة الجفاف
- قوة تحمل خصوصا عندما تستخدم مع ورنيشات بريما الأكريليك

KAPCI
COATINGS

PRIMA
Clearcoats



PRIMA 8800

ورنيش بريما ٨٨٠٠

Prima 8800 2K MS Clearcoat



Product Description.

Prima 8800 is a 2K medium solids acrylic clearcoat especially formulated for applying over solvent-based basecoats. It gives high gloss and "water like" final appearance. It offers high durability and weathering resistance. When used in conjunction with Prima MS hardeners 8550 Normal, 8530 Fast, 8500 Extra Fast or 8570 Slow, Prima 8800 delivers high gloss and excellent finish.

وصف المنتج

بريما ٨٨٠٠ عبارة عن طبقة ورنيش أكريليك شفاف صلب متوسط
مصمم خصيصًا للتطبيق فوق الطبقات الأساسية القائمة على المذيبات.
يعطي لمعانًا شديدًا ومظهرًا نهائيًا "يشبه الماء".
ويوفر متانة عالية ومقاومة للعوامل الجوية.
عند استخدامه مع مصلبات بريما ٨٥٥٠ MS عادي ، ٨٥٣٠ سريع ، ٨٥٠٠ سريع جدًا أو ٨٥٧٠ بطيء ، فإن بريما ٨٨٠٠ يوفر لمعانًا عاليًا وإنهاءًا ممتازًا.

PRIMA 8870

ورنيش بريما ٨٨٧٠
عالى المحتوى الصلب سريع الجفاف
متوافق مع القوانين البيئية

Prima 8870 Express UHS Clearcoat
VOC Compliant



Product Description.

Prima 8870 is a fast dry 2K clearcoat based on latest technologies delivering ultra high solids content. It is especially designed for spot and partial repairs at air drying conditions and for use over Kapci Dima 9670 waterborne basecoats and Prima solvent bacecoat.

• Prima 8870 Express ambient drying Clear coat offering greater productivity and cost saving in application by lowering energy and costs per repair.

• It reduces solvent content, saves energy costs, and makes the repair process efficient.

• Kapci Express clear coat is a versatile UHS clearcoat that can be applied in one coat or in single-visit application delivering high gloss and high build finish.

وصف المنتج

بريما ٨٨٧٠ عبارة عن ورنيش أكريليك سريع الجفاف يجف باستخدام مصلب.
يعتمد على أحدث التقنيات التي توفر محتوى عالى من الجودة والمحتوى الصلب. صمم لرش المرمات وكذلك للرش الكلى دون الحاجة للتجفيف بالحرارة مما يوفر الطاقة المستخدمة فى ذلك.
يستخدم للرش فوق الدهان المائى ديما ٩٦٧٠ أو الدهان الذى يحتوى على مذيبات، يحتوي نسبة قليلة من المذيبات وبالتالى فهو متوافق بيئيا، سهل التطبيق ولا يحتاج عدد كبير من طبقات الرش حيث يمكن رشه كطبقة خفيفة وأخرى متوسطة أو طبقة كاملة دفعة واحدة.

KAPCI
COATINGS

PRIMA
HARDENERS



PRIMA HARDENERS

مصلبات بريما

Prima Hardeners



Product Description.

Prima Hardeners are polyisocyanate based hardeners for 2K products. They are especially designed for Prima 2K acrylic paints, Prima MS and HS clearcoats, Prima 2K MS and HS fillers, and Prima 2K sealers. Having more kind of hardeners means that all painting conditions can be optimized and reliable application can be achieved.

وصف المنتج

مصلبات بريما عبارة عن مصلبات من البولي أيزوسيانات . وهي مصممة خصيصًا لدهانات بريما الأكريليك التى تحتاج فى جفافها إلى مصلب ، مثل الورنيشات والدهانات والفلرات . تنوع مصلبات بريما يجعلها مناسبة للتطبيق فى ظروف مختلفة سواء ظروف جوية أو ظروف مرتبطة بحجم الدهان.

PRIMA

مصلبات بريما
Prima Hardeners

Extra Fast Hardener
مصلب عالي السرعة

Prima 8500 Suitable for spot and partial respray at low temperature.

بريما ٨٥٠٠ مناسب لإعادة الرش الجزئي عند درجات حرارة منخفضة.

Fast Hardener
مصلبات سريعة

Prima 8530 Suitable for partial and medium size respray at low temperature.

بريما ٨٥٣٠ مناسب لإعادة الرش الجزئي والمتوسط عند درجة حرارة منخفضة.

Prima 8873 Suitable for spot and partial respray at low temperature.

بريما ٨٨٧٣ مناسب لإعادة الرش عند درجة حرارة منخفضة.



Normal Hardener
مصلب

Prima 8550 Suitable for partial and complete respray at normal temperature.

بريما ٨٥٥٠ مناسب لإعادة الرش الجزئي والكلي عند درجة حرارة عادية.



Slow Hardener
مصلب بطئ

Prima 8570 Suitable for partial and complete respray at high temperature.

بريما ٨٥٧٠ مناسب لإعادة الرش الجزئي والكلي عند درجة حرارة عالية.



KAPCI
COATINGS

PRIMA
THINNERS



PRIMA THINNERS

ثنرات بريما

Prima Thinners



Product Description.

Prima Thinners are especially designed to suite the application viscosity and the drying time of Prima Car Refinish products when used with Prima Hardeners. Prima Thinners optimize all painting conditions and assist in delivering highly reliable application processes.

وصف المنتج

تم تصميم ثنرات بريما خصيصًا لتناسب لزوجة التطبيق ووقت الجفاف لدهانات بريما عند استخدامها مع مصلبات بريما.
تعمل ثنرات بريما على تحسين جميع ظروف الطلاء وتساعد في الحصول على نتيجة عالية الجودة للدهان.

PRIMA THINNERS

ثنرات بريما
Prima Thinners

Prima 8410 Fast Thinner
بريما ٨٤١٠ ثنر سريع



Universal thinner for 1K Etch Primers, TPA products, Clearcaots2K Acrylic Fillers, 2K Sealers, 2K Acrylic Topcoats, Basecoats and Clearcoats. It adjusts the application viscosity at low temperatures from 15°C to 20°C.

ثنر يونيفرسال يستخدم مع 1K اتش برايمر ودهان TPA والورنيشات 2K والسيلرات ودهانات 2K,1K مسئول عن ضبط اللزوجة عند درجات حرارة من 15°C الى 20°C مئوية.

Prima 8420 Normal Thinner
بريما ٨٤٢٠ ثنر

Universal thinner for 1K Etch Primers, TPA products, 2K Acrylic Fillers, 2K Sealers, 2K Acrylic Paints, Basecoats and Clearcoats. It adjusts the application viscosity at normal temperatures from 20°C-25°C.

ثنر يونيفرسال يستخدم مع 1K وانش برايمر ودهان TPA والورنيشات 2K والسيلرات ودهانات 2K,1K مسئول عن ضبط اللزوجة عند درجات حرارة من 20°C الى 25°C مئوية.



Prima 8430 Slow Thinner
بريما ٨٤٣٠ ثنر بطئ

Universal thinner for TPA products, 2K Acrylic Fillers, 2K Sealers, 2K Acrylic Paints, Basecoats and Clearcoats. It adjusts the application viscosity at temperature above 30°C.

ثنر يونيفرسال يستخدم مع 1K وانش برايمر ودهان TPA والورنيشات 2K والسيلرات ودهانات 2K,1K مسئول عن ضبط اللزوجة عند درجات حرارة من 30°C مئوية.



/Kapci.Coatings.Official
/kapci_coatings
/channel/KAPCI-Coatings
/company/kapci-coatings

South Port Said Industrial Zone Port Said, Egypt P.O. Box 118 Port Said
Tel.: +2 066 377 0000/9 Fax: +2 066 377 0010 - +2 066 377 0000

www.kapci.com