



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

ثبرات كابسي لدهانات الاخشاب

وصف المنتج

ثبرات بولي يوريثان كابسي صممت خصيصا لجعل لزوجة المنتج مناسبة للتطبيق، وكذلك للتحكم فى سرعة جفاف المنتج بعد خلطه مع المصلب . كما أنها صممت لتناسب ظروف التشغيل المختلفه مما ينعكس على نتيجة الدهان النهائية.

المنتجات

المنتج	نوع التتر	المنتجات المستخدمه	ملاحظات
كابسي ٢٤٥٠	تتر عادى	مناسب للتطبيق مع منتجات البولى يوريثان كالورنيشات والسيترات ودهان WS100	يرجى الرجوع للنشرة الفنية للمنتج
كابسي ٢٤٦٠	تتر بطيء	مناسب للتطبيق مع منتجات البولى يوريثان كالورنيشات والسيترات ودهان WS100	يرجى الرجوع للنشرة الفنية للمنتج
WS160	تتر عادى	مناسب للتطبيق مع منتجات البولى يوريثان كالورنيشات والسيترات ودهان WS100	يرجى الرجوع للنشرة الفنية للمنتج
كابسي ٢٤٥٥	تتر عادى	مناسب للتطبيق مع منتجات البولى يوريثان كالورنيشات والسيترات ودهان WS100	يرجى الرجوع للنشرة الفنية للمنتج
كابسي ٥٢٦	تتر نثرو	مناسب للتطبيق مع منتجات النثروسييلوز	يرجى الرجوع للنشرة الفنية للمنتج

إختيار المصلب

التوصيات القادمة للإسترشاد فقط . ولكن يرجى الرجوع للنشرات الفنية الخاصة بكل منتج.

٢٤٦٠ بطيء	٢٤٥٠ و WS160 عادى و ٢٤٥٥	مناسب ل
مناسب	مناسب	مساحة كامله أو مساحة صغيرة
مناسب	مناسب	مرمات
غير مناسب	مناسب	من ١٥ - ٢٠ د.م
غير مناسب جزئيا	مناسب	من ٢٠ - ٣٠ د.م
مناسب	مناسب	من ٣٠ - ٣٥ د.م
مناسب	غير مناسب جزئيا	أعلى من ٣٥ د.م

تعليمات السلامة والصحة

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل.

هام : التعليمات الموجودة فى النشرات الفنية هي قائمة علي ما لدينا من خبرات ومعرفة بالمنتج دون أدني مسئولية عما ينتج من مشاكل متعلقة بالسطح المراد دهانه أو المشاكل المرتبطة بالتطبيق الخاطئ للمنتج. كما يرجى دائما قراءة تعليمات السلامة والصحة