LATICO

CAR REFINISH PRODUCTS GUIDE

TRANSFORM YOUR WORLD

KAPCI
COATINGS

INDEX

الفهرس

PUTTIES المعاجين	5200 5250	1 - 3
2K FILLERS الفلرات	5450	4 - 5
2K ACRYLIC TOPCOATS دهانات الاكريليك	5700 5720	6 - 8
BASECOATS البيز كوت	5780 5770 5790 5795	9 - 13
2K CLEARCOATS الورنيشات	5800 5850 5860 5900 5950	14 - 19
HARDENERS المصلبات	5600 5610 5620	20 - 21
THINNERS الثنرات	5550 5560	22 - 23
UNDERBODY الاندركوت	5100S	23 - 25
POLISH بولش	5000 5050	26 - 29

LATICO

PUTTIES



KAPCI
COATINGS



Latico 5200
Polyester Putty

Product description

Latico 5200 is a general purpose putty based on polyester resins. It provides the best foundation for all Latico paint systems combining easy application with easy sanding.

لاتيكو ٥٢٠٠
معجون بولى إستر

وصف المنتج

لاتيكو ٥٢٠٠ معجون بولى إستر مصمم للاغراض العامة. يمثل الأثاث الأمثل لدهانات لاتيكو ويتميز بسهولة تطبيقه وسهولة الصنفرة.



Latico 5250
Lightweight Body Filler

Product description

Latico 5250 is a lightweight general purpose body filler based on polyester resins. It is particularly suitable for filling of large surface areas due to its lower density. It combines easy application with easy sanding.

لاتيكو ٥٢٥٠
معجون بولى إستر خفيف

وصف المنتج

لاتيكو ٥٢٥٠ معجون بولى إستر خفيف مصمم خصيصا لملء الاماكن المنخفضة من السطح نتيجة قلة كثافته مقارنة بالمعجون العادى . ويتميز بسهولة تطبيقه وسهولة الصنفرة.

LATICO

2K FILLERS



KAPCI
COATINGS



Latico 5450
2K Filler VOC compliant

Product description

Latico 5450 is fast drying, VOC compliant 2K acrylic filler with very good filling and vertical stability properties. It is used in conjunction with Latico 5455 hardener to deliver fast drying and good sanding properties.

لاتيكو ٥٤٥٠
2K فلر صديق للبيئة

وصف المنتج

لاتيكو ٥٤٥٠ هو فلر أكريليك سريع الجفاف يتميز بقوة ملئه للسطح وسهولة تطبيقه على الأسطح الأفقية والرأسية ويتم تخفيفه باستخدام مصلب ٥٤٥٥ كما يتميز بسهولة الصنفرة وسرعة الجفاف.

LATICO

2K ACRYLIC TOPCOATS



KAPCI
COATINGS



Laticocryl 5700
2K Acrylic Toner

Product description

Laticocryl 5700 is a line of 2K acrylic toners used for repainting of vehicles. It is especially formulated for custom made 2K acrylic-urethane topcoats according to customer requirements. Laticocryl 5700 delivers high gloss and durable topcoats when used in conjunction with Latico Hardeners and Latico Thinners.

لاتيكو ٥٧٠٠
2K ملونات أكريليك

وصف المنتج

لاتيكو كريل ٥٧٠٠ هى ملونات أكريليك تستخدم فى إعادة دهان السيارات . صمم خصيصا بناءا على إحتياجات ومتطلبات العملاء .ويتميز باللمعة العالية والمقاومة للظروف الجوية. تستخدم مع مصلبات وثنرات لاتيكو.



Laticocryl 5720
2K Ready Mixed Topcoat

Product description

Laticocryl 5720 is a 2K acrylic ready mixed topcoat for car refinishing. It offers high gloss, hard and durable finish with good coverage when used in conjunction with Latico Hardeners and Latico Thinners. Laticocryl 5720 topcoats are easily applied and used for any type of repair job including spot, panel, and overall repair.

لاتيكو ٥٧٢٠
2K ألوان أكريليك جاهزة

وصف المنتج

لاتيكو كريل ٥٧٢٠ هى ألوان أكريليك جاهزة تستخدم فى إعادة دهان السيارات .ويتميز باللمعة العالية والمقاومة للظروف الجوية عندما تستخدم مع مصلبات وثنرات لاتيكو.كما تتميز دهانات الأكريليك ٥٧٢٠ بسهولة التطبيق سواء فى المرمات أو الدهان الكامل.

LATICO

BASECOATS



KAPCI
COATINGS



Laticobase 5780

BASECOAT MIXING SYSTEM

Product Description

Laticobase 5780 is a solvent-based basecoat mixing system for repainting of passenger cars and commercial vehicles. It offers solid color basecoats, metallic basecoats, pearlescent and special effect basecoats.

- Latico basecoat color is easy to apply.
- Fast drying.
- Has very good coverage.
- Excellent durability. When used in conjunction with a range of Latico clearcoats.

لاتيكو ٥٧٨٠

نظام خلط الألوان

لاتيكو 5780 هو نظام خلط ألوان يستخدم لدهان السيارات والشاحنات. لاتيكو بيز 5780 يقدم أنواع مختلفة من الألوان السادة والميتالك والبيرل والألوان ذات التأثير الخاص. يمكن إستخدام أي من ورنيشات لاتيكو لإعطاء اللمعة والحماية اللازمة بالإضافة الى الشكل النهائي الرائع للدهان.

- تتميز لاتيكو 5780 بسهولى التطبيق
- سرعة الجفاف
- معدلات التغطية العالية
- قوة اتحمل عندما تستخدم مع مصلبات لاتيكو



Laticobase 5770
Basecoat Toner 100:100

Product description

Laticobase 5770 is a line of basecoat toners used for repainting of vehicles. It delivers solid, metallic and pearlescent basecoat toners especially formulated for custom made colors according to customer requirements. Laticobase 5770 basecoat colors give a durable and glossy finish when used in conjunction with Latico 2K Clearcoats.

لاتيكو ٥٧٧٠
ملونات بيز كوت ١٠٠:١٠٠

وصف المنتج
لاتيكو بيز ٥٧٧٠ هى ملونات بيز تستخدم فى إعادة دهان السيارات . بها ملونات ساده وبيرل وميتالك صممت لعمل كافة ألوان السيارات وتتميز باللمعة العالية والمقاومة للظروف الجوية عندما تستخدم مع ورنيشات لاتيكو الاكريليك.



Laticobase 5790
Ready Mixed Basecoat 100:100

Product description

Laticobase 5790 is ready mixed basecoat for car refinishing. It offers solid basecoat, metallic and pearlescent ready mixed basecoat colors. Laticobase 5790 is used in combination with recommended Latico 2K Clearcoats to give durable, hard, and glossy finish.

لاتيكو بيز ٥٧٩٠
دهانات بيز كوت جاهزة ١٠٠:١٠٠

وصف المنتج

لاتيكو بيز ٥٧٩٠ هى ألوان بيز كوت جاهزة تستخدم فى إعادة دهان السيارات.منها السادة والميتالك والبيرل .ويتميز باللمعة العالية والمقاومة للظروف الجوية عندما تستخدم مع ورنيشات لاتيكو الاكريليك .



Laticobase 5795
Ready Mixed Basecoat 100:50

Product description

Laticobase 5795 is ready mixed basecoat for car refinishing. It offers solid basecoat, metallic and pearlescent ready mixed basecoat colors. Laticobase 5795 is used in combination with Latico 2K Clearcoats to give durable, hard, and glossy finish.

لاتيكو بيز ٥٧٩٥
دهانات بيز كوت جاهزة ١٠٠:٥٠

وصف المنتج

لاتيكو بيز ٥٧٩٠ هى ألوان بيز كوت جاهزة تستخدم فى إعادة دهان السيارات.منها السادة والميتالك والبيرل .ويتميز باللمعة العالية والمقاومة للظروف الجوية عندما تستخدم مع ورنيشات لاتيكو الاكريليك .

LATICO

2K CLEARCOATS



KAPCI
COATINGS



Latico 5800
2K Acrylic Clearcoat (100:50)

Product description

Latico 5800 is 2K acrylic clearcoat suitable for air drying. It is especially formulated for spraying over basecoats. Latico 5800 does not require addition of thinner making its application easy while reducing the cycle time and inventory costs. Latico 5800 gives a high gloss and durable finish when used in conjunction with Latico hardeners Normal 5600, Fast 5610, and Slow 5620.

لاتيكو ٥٨٠٠
ورنيش أكريليك 2K ١٠٠:٥٠

وصف المنتج

لاتيكو ٥٨٠٠ هو ورنيش أكريليك 2K سريع الجفاف صمم للرش فوق البيز كوت. يستخدم مع كل من مصلبات وثنرات لاتيكو للحصول على جودة عالية.



Latico 5850
2K Acrylic Clearcoat (100:25:10-20)

Product description

Latico 5850 is 2K acrylic clearcoat suitable for fast repair and air drying conditions. It is especially designed for use over basecoats. Latico 5850 should be mixed with Latico Hardeners and Latico Thinners in order for the clearcoat to reach optimum performances.

لاتيكو ٥٨٥٠
ورنيش أكريليك 2K ١٠٠ : ٢٥ :١٠-٢٠

وصف المنتج

لاتيكو ٥٨٥٠ هو ورنيش أكريليك 2K سريع الجفاف مناسب للجفاف الهوائي صمم للرش فوق البيز كوت. يستخدم
مع كل من مصلبات وثنرات لاتيكو للحصول على جودة عالية.



Latico 5860
2K Acrylic Clearcoat (100:25)

Product description

Latico 5860 is 2K acrylic clearcoat suitable for air drying. It is especially formulated for spraying over basecoats. Latico 5860 does not require addition of thinner making its application easy while reducing the cycle time and inventory costs. Latico 5860 gives a high gloss and durable finish when used in conjunction with Latico Hardeners Normal 5600, Fast 5610, and Slow 5620.

لاتيكو ٥٨٦٠
ورنيش أكريليك 2K ١٠٠:٢٥

وصف المنتج

لاتيكو ٥٨٦٠ هو ورنيش أكريليك 2K سريع الجفاف مناسب للجفاف الهوائي صمم للرش فوق البيز كوت. لا يحتاج لإضافة ثنر يستخدم مع كل من مصلبات وثنرات لاتيكو .



Latico 5900
2K Acrylic Clearcoat (100:50:30)

Product description

Latico 5900 is 2K acrylic clearcoat suitable for application over basecoats. It offers very high gloss and good hardness. It is used in conjunction with Latico hardeners Normal 5600, Fast 5610 and Slow 5620 as well with Latico thinners Normal 5550 and Slow 5560 to deliver durable and resistant finish.

لاتيكو ٥٩٠٠
ورنيش أكريليك 2K ١٠٠:٥٠:٣٠

وصف المنتج

لاتيكو ٥٩٠٠ هو ورنيش أكريليك 2K مناسب للرش فوق البيز كوت.يتميز باللمعة والصلابة العالية وقوة التحمل يستخدم مع كل من مصلبات وثنرات لاتيكو .



Latico 5950
2K HS ACRYLIC CLEARCOAT

Product Description

Latico 5950 is a high solids clearcoat suitable for use in all type of repairs. It offers easy application, high gloss, and long-lasting resistance. It is used with Latico HS hardeners 5955 to give optimal performances and final finish especially when baked.

لاتيكو ٥٨٥٠
ورنيش أكريليك ثنائي عالي المحتوى الصلب

هو ورنيش أكريليك ثنائي (يحتاج مصلب) ذو محتوى عالي صمم خصيصا للتطبيق على بيز كوت سواء كان مائي أو مذيبات.
إنخفاض نسبة المواد العضوية المتطايرة تجعله متوافق بيئيا. كما يتميز باللمعة العالية وقوة التحمل.
ويستخدم لاتيكو ٥٩٥٠ مع العديد من المصلبات لتناسب ظروف التشغيل.

يفضل مع مصلب ٥٩٥٥ المناسب للرش في درجات الحرارة العادية

LATICO

HARDENERS



KAPCI
COATINGS



Latico Hardeners

Product description

Latico Hardeners are polyisocyanate based hardeners for 2K products. They are especially designed for Latico 2K Acrylic Topcoats and Latico 2K Clearcoats. The choice of different hardeners provides both achieving optimal application conditions for the paint job and delivering desired finish.

مصلبات لاتيكو

وصف المنتج

مصلبات لاتيكو هى مصلبات تستخدم مع منتجات الاكريليك 2K سواء كانت الورنيشات أو دهانات الأكريليك . يتوقف إستخدام نوع المصلب على المساحة المطلوبة ودرجة الحرارة وذلك للحصول على النتيجة المرجوة من عملية الدهان.

Products	Description	
Latico 5600 لاتيكو ٥٦٠٠	Normal hardener مصلب عادي	Suitable for partial and complete car repair at normal temperature. مناسب لدهان سيارة كاملة ودرجة حرارة عادية
Latico 5610 لاتيكو ٥٦١٠	Fast hardener مصلب سريع	Suitable for spot and partial repair at lower temperature. مناسب للمرمات و درجات الحرارة المنخفضة
Latico 5620 لاتيكو ٥٦٢٠	Slow hardener مصلب بطئ	Suitable for partial and complete car repair at high temperature. مناسب لدهان سيارة كاملة ودرجات الحرارة العالية

LATICO

THINNERS



KAPCI
COATINGS



Latico Thinners

Product description

Latico Thinners are especially designed to suite the application viscosity and the drying time of Latico products when used in conjunction with Latico Hardeners. Latico Thinners optimize painting conditions and assist in delivering a reliable application process and desired finish.

ثنرات لاتيكو

وصف المنتج

لاتيكو ثنر صمم للحصول على لزوجة الرش ووقت الجفاف المطلوبين وذلك عند إستخدامه مع مصلبات لاتيكو كما يساعد فى الوصول فى سهولة الرش للحصول على سطح مثالى.

Products	Description	
Latico 5550 لاتيكو ٥٥٥٠	Normal Thinner ثنر عادي لمنتجات اللاتيكو	Universal thinner for Latico products. It adjusts the application viscosity at temperatures 15- 25°C. يستخدم في درجة حرارة ١٥-٢٥ درجة مئوية
Latico 5560 لاتيكو ٥٥٦٠	Slow Thinner ثنر بطئ لمنتجات اللاتيكو	Universal thinner for Latico products. It adjusts the application viscosity at temperatures above 30°C. يستخدم في درجة حرارة اعلى من ٣٠ درجة مئوية

LATICO

UNDERBODY



KAPCI
COATINGS



Latico 5100S
Underbody

Product description

Latico 5100S is a product based on bituminous material designed to protect car underbody from stone chipping and corrosion. It can also be applied over the body floor and other metal parts. Latico 5100S gives anticorrosion properties, excellent adhesion and chemical resistance. The product is ready for use.

لاتيكو ٥١٠٠S
اندركوت

وصف المنتج
لاتيكو ٥١٠٠S صمم لحماية جسم السيارة من الصدأ والإصطدام بالاحجار كما يمكن تطبيقة فى الارضيات. لاتيكو ٥١٠٠ S يعطى حماية عالية وقوة تماسك ومقاومة للكيماويات.
المنتج جاهز للرش لا يحتاج تخفيف.

LATICO

POLISH



KAPCI
COATINGS



Latico 5000

PASTE FAST CUT COMPOUND

Product Description

Latico 5000 is a paste fast cut compound used for the removal of overspray, signs of sanding marks of P1500 or finer sanding scratches.to delivers a high gloss finish.

لاتيكو ٥٠٠٠

كمبوند خشن

هو كمبوند عالي الجودة ذو أساس مائي يستخدم لإزالة أثار الصنفرة ١٥٠٠ أو الصنفرة الأنعم لاتيكو ٥٠٠٠ خالي من الشموع والسيليكون ويعطي لمعة عالية للسطح وللحصول على أفضل النتائج يوصى باستخدام K40 كخطوة تالية لاستخدام لاتيكو ٥٠٠٠
يمكن تطبيق المنتج باستخدام الصوف أو الإسفنج (الفوم) باستخدام ماكينة التلميع
يمكن تطبيق المنتج يدويا



Latico 5050

WAX POLISH

Product Description

Latico 5050 is a wax Polish used to delivers a high gloss finish after applying compound Kapci K10, K15 compound or Latico 5000

لاتيكو ٥٠٥٠

ملمع

هو ملمع من أفضل أنواع الشموع يستخدم للحصول على أعلى لمعة بعد تطبيق كمبوند كابسى K10 أو K15 أو لاتيكو ٥٠٠٠

www.kapci.com

/Kapci.Coatings.Official /kapci_coatings /channel/KAPCI-Coatings /company/kapci-coatings www.kapci.com